

Zugang Applikation brandMASTER

Folgende Möglichkeiten stehen für den Zugriff auf die Applikation zur Verfügung:

- 1. FileMaker Client
- 2. Webclient über gängigen Browser
- 3. iPad

1. FileMaker Client

Voraussetzung: Windows- oder Mac-Rechner mit installiertem FileMaker Client 12/13

Beim erstmaligen Verbinden:

Filemaker starten - Ablage - Remote öffnen

FileMaker Pro Advanced	Ablage	Bearbeiten	Ansicht	Einfügen	Format
CAR SANS	Neue Datenbank Neu von Starter-Lösung Öffnen				жо
AND	Remote öffnen		仓	#0	
land .	Letzte	öffnen			•
Contraction of the second second	Favori	t öffnen			•

Host-Favoriten wählen.

000	Remote-Datei öffnen
Host-Favoriten Anzeige ✓ Lokale Hosts Hosts nach LDAP	Verfügbare Dateien Filter: Q
Zu Favoriten-Hosts hinzufü	gen Zu Favoriten hinzufügen
Netzwerk-Dateipfad: Beispiel	- fmnet:/hostIPadresse/dateiname
	Abbrechen Öffnen

Neuer Favorit hinzufügen "n33.fmphost.com" und speichern

RHO[\] IC

brand1ngfirst

Internet-Adresse Host	n33.fmphost.com
	(Beispiel – host.domain.com oder 192.168.10.0)
Host-Favorit Name	:
	(optional)
Dateieinstellungen	
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen nzeigen
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen nzeigen
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen nzeigen
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen nzeigen
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen nzeigen
Dateieinstellungen	teien für diesen Host anzeigen nzeigen

Datenbank brandigfirst wählen und öffnen.

Anzeige: Host-Favori	iten 🗘
Hosts (n33.fmphost.com)	Verfügbare Dateien Filter: 9
	brandingfirst_091s
Hinzufügen Be	earbeiten Entfernen Zu Favoriten hinzufügen
Hinzufügen Be	earbeiten Entfernen Zu Favoriten hinzufügen fmnet:/n33.fmphost.com/
Hinzufügen Be Netzwerk-Dateipfad: B	earbeiten Entfernen Zu Favoriten hinzufügen fmnet:/n33.fmphost.com/ Beispiel – fmnet:/hostIPadresse/dateiname



brand1ngfirst

Bei wiederkehrendem Start:

Die zuletzt geöffneten Datenbanken werden in der Direktstart-Liste gespeichert. Diese erscheint jeweils beim Start von FileMaker.

● ○ ○	FileMake	er-Direktstart	
Neue Datenbank erstellen Erstellen Sie eine neue Datei, definieren Sie Felder, fügen Sie Datensätze hinzu und geben Sie Daten ein. Neue Datenbank erstellen	Datenbank öffnen ▶ Letzte Dateien ♥ Favoritendateien ♥ n33.fmphost.com brandingfirst_091s	Q	Videolehrgänge Zeigen Sie Schulungsvideos an und greifen Sie auf andere hilfreiche Ressourcen zu. Ressourcencenter besuchen
Bestehende Datei konvertierenStarten Sie von einer Excel-, tabulatorgetrennten, kommagetrennten, serienbrief- oder Bento-Datei.Image: Construction of the second se	Durchsuchen	Favoriten verwalten	 Praxislehrgang Bauen Sie Ihre Fähigkeiten durch schrittweise Anleitungen aus. Jetzt beginnen ► FileMaker Forum Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Ratschläge von anderen FileMaker Pro-Benutzern. Zum FileMaker Forum wechseln ►
🗹 Dieses Fenster anzeigen, wenn File	Maker Pro startet		Öffnen

2. Web Client

Voraussetzung: Aktueller Browser (z.B. Internet Exploerer, Chrome, Firefox, Safari) Im Webbrowser folgenden Link öffenen: <u>https://n33.fmphost.com/fmi/webd</u>

Mit Username und Passwort anmelden

Anmelden		
Geben Sie einen Datenbanken an freigegeben sind	Kontonamen und ein Passwort e zuzeigen, die von FileMaker Serve I.	in, um er
 Gastl Konto 	konto oname und Passwort	
Kontoname:		
Passwort:		
		ок



brand1ngfirst

Aktuelle Datenbank auswählen



3. iPad

- Filemaker Go 12 oder 13 im App Store herunterladen (kostenlos).
- Filemaker Go starten
- Host hinzufügen "n33.fmphost.com"
- Datenbank öffnen und mit Username, Passwort anmelden